



Legenda:

- Obstoječi komunalni vodi:**
- javno NN omrežje
 - javno vodovodno omrežje
 - javno TK omrežje
- Predvideni komunalni vodi:**
- javno NN omrežje
 - javno vodovodno omrežje
 - fekalne odpadne vode
 - meteorne vode
 - javno TK omrežje

Strešnje meteorne vode se speljejo v sanitarno kapnico. Zbrana meteorna voda iz kapnice se bo preko filtrov speljala v objekt za uporabo sanitarni - voda za splakovanje wc-ov. Ostale odpadne meteorne vode iz utrjenih površin se kontrolirano razpršijo v okolje.

- ustrezna tropikalna vodonepropustna grenznica brez izloka
- obstoječa priključna NN omrežja
- obstoječ vodometri jašek
- sanitarna kapnica meteornih strešnih voda
- prostor za komunalne odpadke (na nivoju kletne etaže)
- linijski požarnik

Točke s koordinatami državnega sistema:

T1 Y=578791,73 X=158898,24
 T2 Y=578773,99 X=158901,81

<p>PROGRIN Projektiranje, gradbeništvo in inženjering PROGRIN d.o.o. Razvojni center, mostički dvor 709 519 e-pošta: info@progrin.si, spletna stran: www.progrin.si</p>		Investitor: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 5244 Sveti Jurij ob Ščavnici Nova gradnja s oddelčnega vrsta s pripadajočimi objekti: 5244/2019/01, modifik. št. 01/2019	
Odgovorni projektant: M. Završnik Odgovorni vodja projekta: Z. Završnik Datum: Oktobar 2019		Vrednotenje projekta: DGD Lokacijski prikaz: M. Završnik Sk. projekt: 19-028 Mera: 1:200 Gospodarska infrastruktura	
Značilni M. udi: Završnik IZS-G-2743		Datum: Oktobar 2019 Skala: AS10	